



処理施設の維持管理記録 (2026年6月更新)

<安定型最終処分場の過去3年間分を記載>

■ 施設の点検

(2025年4月～2026年5月)

→ 詳細はこちら

■ 残余の埋立容量

(年1回以上測定)

(成田最終処分場)

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	2025年3月31日	216,713m <sup>3</sup>
	2026年3月31日	197,429m <sup>3</sup>

■ 展開検査の実施状態

(2025年4月～2026年5月)

・ 各月ごとの実施回数(成田最終処分場)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2025年度	—	52回	262回	401回	565回	490回	592回	378回	261回	332回	241回	522回
2026年度	474回	463回										
2027年度												

・ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日

無し

■ 水質検査の実施状況と措置

(年1回以上測定)

(成田最終処分場)

2025年度	規定項目	地下水								浸透水				
	採取場所	→ 詳細はこちら												
	採取日	2026年1月15日								2026年2月12日				
	分析結果が得られた日	2026年1月30日								2026年2月25日				
	分析結果	→ 詳細はこちら												
	異状の有無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

2026年度	規定項目													
	採取場所													
	採取日													
	分析結果が得られた日													
	分析結果													
	異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

2027年度	規定項目													
	採取場所													
	採取日													
	分析結果が得られた日													
	分析結果													
	異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

■ 浸透水のBOD検査の実施状況と措置

(2025年4月～2026年5月)

→ 詳細はこちら

点検結果(調整池・外周仕切設備)  
成田事業所

株式会社タケエイ

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年4月1日～4月30日								
点検日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年5月1日～5月31日								
点検日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年6月1日～6月30日								
点検日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年7月1日～7月31日								
点検日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年8月1日～8月31日								
点検日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴムの有無	水位	その他	ゴムの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
2025年9月1日～9月30日								
点検日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)  
成田事業所

株式会社タケエイ


2025年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2025年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2025年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)  
成田事業所

株式会社タケエイ

2026年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日	4月4日、16日、29日 及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、 16日及び 日曜日を除く毎日
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日								
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日								
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日								
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2026年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日								
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

# モニタリング位置図【成田最終処分場】





●2025年4月記録簿

採取場所	/
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2025年10月記録簿

作成日: 2025年11月6日

採取場所	成田処分場
採取日	10月 15日
分析結果が得られた日	10月 28日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 1.8
BOD <sup>※1</sup>	No.2 2
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年5月記録簿

採取場所	/
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2025年11月記録簿

作成日: 2025年12月3日

採取場所	成田処分場
採取日	11月 12日
分析結果が得られた日	11月 26日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 <0.5
BOD <sup>※1</sup>	No.2 0.7
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年6月記録簿

作成日: 2025年7月1日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 12日
分析結果が得られた日	6月 26日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 0.9
BOD <sup>※1</sup>	No.2 <0.5
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年12月記録簿

作成日: 2026年1月7日

採取場所	成田処分場
採取日	12月 9日
分析結果が得られた日	12月 23日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 0.5
BOD <sup>※1</sup>	No.2 0.6
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年7月記録簿

作成日: 2025年8月5日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 10日
分析結果が得られた日	7月 29日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 1.5
BOD <sup>※1</sup>	No.2 1.3
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2026年1月記録簿

作成日: 2026年2月4日

採取場所	成田処分場
採取日	1月 15日
分析結果が得られた日	1月 30日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 2.0
BOD <sup>※1</sup>	No.2 <0.5
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年8月記録簿

作成日: 2025年9月3日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 5日
分析結果が得られた日	8月 22日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 1
BOD <sup>※1</sup>	No.2 1.2
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2026年2月記録簿

作成日: 2026年3月4日

採取場所	成田処分場
採取日	2月 12日
分析結果が得られた日	2月 25日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 2.3
BOD <sup>※1</sup>	No.2 4.5
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2025年9月記録簿

作成日: 2025年10月3日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 11日
分析結果が得られた日	9月 29日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 1.2
BOD <sup>※1</sup>	No.2 0.7
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2026年3月記録簿

作成日: 2026年4月3日

採取場所	成田処分場
採取日	3月 11日
分析結果が得られた日	3月 24日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 1.5
BOD <sup>※1</sup>	No.2 濁水
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

※1 いずれかを記載すること。

※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

●2026年4月記録簿 作成日:2026年5月8日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 9日
分析結果が得られた日	4月 21日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 2.1
BOD <sup>※1</sup>	No.2 0.8
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2026年10月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年5月記録簿 作成日:2026年6月3日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 13日
分析結果が得られた日	5月 22日
BOD <sup>※1</sup>	No.1 3.5
BOD <sup>※1</sup>	No.2 2.3
COD <sup>※1</sup>	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	—

●2026年11月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年6月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年12月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年7月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2027年1月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年8月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2027年2月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2026年9月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

●2027年3月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD <sup>※1</sup>	
BOD <sup>※1</sup>	
COD <sup>※1</sup>	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 <sup>※2</sup>	

※1 いずれかを記載すること。

※2 異常が認められた場合のみ記入すること。