処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量（成田最終処分場）

株式会社 タケエイ
2026.10末 公開
単位：t

産業廃棄物の種類	処分方法	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分（安定型）	—	420	1,743	2,700	4,026	3,293	3,693	2,531	1,564	2,051	1,296	3,422

産業廃棄物の種類	処分方法	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	2026.10	2026.11	2026.12	2027.01	2027.02	2027.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分（安定型）	2,848	2,918	485	474	2,946	3,261						

産業廃棄物の種類	処分方法	2027.04	2027.05	2027.06	2027.07	2027.08	2027.09	2027.10	2027.11	2027.12	2028.01	2028.02	2028.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分（安定型）												

処理施設の維持管理記録（2026年10月更新）

＜安定型最終処分場の過去3年間分を記載＞

■ 施設の点検

（2025年4月～2026年9月）

→ 詳細はこちら

■ 残余の埋立容量

（年1回以上測定）

（成田最終処分場）

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	2025年3月31日	216,713㎥
	2026年3月31日	197,429㎥

■ 展開検査の実施状態

（2025年4月～2026年9月）

・各月ごとの実施回数（成田最終処分場）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2025年度	—	52回	262回	401回	565回	490回	592回	378回	261回	332回	241回	522回
2026年度	474回	463回	155回	144回	436回	500回						
2027年度												

・安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日

無し

■ 水質検査の実施状況と措置

（年1回以上測定）

（成田最終処分場）

	規定項目	地下水								浸透水			
2025年度	摂取場所	→ 詳細はこちら											
	採取日	2026年1月15日								2026年2月12日			
	分析結果が得られた日	2026年1月30日								2026年2月25日			
	分析結果	→ 詳細はこちら											
	異状の有無	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容												

	規定項目												
2026年度	摂取場所												
	採取日												
	分析結果が得られた日												
	分析結果												
	異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容												

	規定項目												
2027年度	摂取場所												
	採取日												
	分析結果が得られた日												
	分析結果												
	異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容												

■ 浸透水のBOD検査の実施状況と措置

（2025年4月～2026年9月）

→ 詳細はこちら

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

株式会社タケエイ

2025年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日	4月5日、12日、19日、26日、29日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日	5月3日、5日、6日、10日、17日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日	6月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日	7月5日、19日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日	8月2日、13～16日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日	9月6日、20日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

株式会社タケエイ

2025年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日	10月4日、18日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日	11月1日、15日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2025年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日	12月6日、20日、30日、31日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日	1月1～3日、17日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日	2月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日	3月7日、21日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

株式会社タケエイ

2026年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日	4月4日、18日、29日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日	5月2日、4日～6日、16日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日	6月6日、20日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								


2026年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日	7月4日、18日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日	8月1日、13日～15日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

2026年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（クラック）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日	9月5日、19日及び日曜日を除く毎日
異状の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異常が認められた場合に記入								

株式会社タケエイ

モニタリング位置図【成田最終処分場】



水 質 検 査 結 果 （ 成 田 最 終 処 分 場 ）

（ 単位 ： mg／L ）

試料種類		地下水				浸透水	
試料採取場所		観測井戸（No.1）	観測井戸（No.3）	観測井戸（No.4）	観測井戸（No.5-1）	No.1	No.2
採取年月日		2026年1月15日	2026年1月15日	2026年1月15日	2026年1月15日	2026年2月12日	2026年2月12日
分析結果が得られた日		2026年1月30日	2026年2月25日	2026年2月25日	2026年2月25日	2026年2月25日	2026年2月25日
1	アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
6	砒素	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
7	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	1，2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14	1，1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	1，2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	1，1，1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	1，1，2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18	1，3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
20	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	1，4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月１測定）［規12条の7の5 6ホ及びヘ］　株式会社タケエイ

●2025年4月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2025年5月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2025年6月記録簿　作成日：2025年7月1日

採取場所	成田処分場	
採取日	6月 12日	
分析結果が得られた日	6月 26日	
BOD※1	No.1	0.9
BOD※1	No.2	<0.5
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年7月記録簿　作成日：2025年8月5日

採取場所	成田処分場	
採取日	7月 10日	
分析結果が得られた日	7月 29日	
BOD※1	No.1	1.5
BOD※1	No.2	1.3
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年8月記録簿　作成日：2025年9月3日

採取場所	成田処分場	
採取日	8月 5日	
分析結果が得られた日	8月 22日	
BOD※1	No.1	1
BOD※1	No.2	1.2
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年9月記録簿　作成日：2025年10月3日

採取場所	成田処分場	
採取日	9月 11日	
分析結果が得られた日	9月 29日	
BOD※1	No.1	1.2
BOD※1	No.2	0.7
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年10月記録簿　作成日：2025年11月6日

採取場所	成田処分場	
採取日	10月 15日	
分析結果が得られた日	10月 28日	
BOD※1	No.1	1.8
BOD※1	No.2	2
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年11月記録簿　作成日：2025年12月3日

採取場所	成田処分場	
採取日	11月 12日	
分析結果が得られた日	11月 26日	
BOD※1	No.1	<0.5
BOD※1	No.2	0.7
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2025年12月記録簿　作成日：2026年1月7日

採取場所	成田処分場	
採取日	12月 9日	
分析結果が得られた日	12月 23日	
BOD※1	No.1	0.5
BOD※1	No.2	0.6
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2026年1月記録簿　作成日：2026年2月4日

採取場所	成田処分場	
採取日	1月 15日	
分析結果が得られた日	1月 30日	
BOD※1	No.1	2.0
BOD※1	No.2	<0.5
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2026年2月記録簿　作成日：2026年3月4日

採取場所	成田処分場	
採取日	2月 12日	
分析結果が得られた日	2月 25日	
BOD※1	No.1	2.3
BOD※1	No.2	4.5
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

●2026年3月記録簿　作成日：2026年4月3日

採取場所	成田処分場	
採取日	3月 11日	
分析結果が得られた日	3月 24日	
BOD※1	No.1	1.5
BOD※1	No.2	渇水
COD※1	—	
異状の有無	無し	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—	

※1 いずれかを記載すること。　※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月１測定）［規12条の7の5 6ホ及びヘ］　株式会社タケエイ

●2026年4月記録簿　作成日：2026年5月8日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 9日
分析結果が得られた日	4月 21日
BOD※1	No.1 2.1
BOD※1	No.2 0.8
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年5月記録簿　作成日：2026年6月3日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 13日
分析結果が得られた日	5月 22日
BOD※1	No.1 3.5
BOD※1	No.2 2.3
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年6月記録簿　作成日：2026年7月3日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 25日
分析結果が得られた日	7月 2日
BOD※1	No.1 <0.5
BOD※1	No.2 <0.5
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年7月記録簿　作成日：2026年8月5日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 9日
分析結果が得られた日	7月 22日
BOD※1	No.1 0.8
BOD※1	No.2 0.5
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年8月記録簿　作成日：2026年9月3日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 18日
分析結果が得られた日	8月 27日
BOD※1	No.1 <0.5
BOD※1	No.2 <0.5
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年9月記録簿　作成日：2026年10月6日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 17日
分析結果が得られた日	9月 30日
BOD※1	No.1 <0.5
BOD※1	No.2 2
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●2026年10月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2026年11月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2026年12月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2027年1月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2027年2月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

●2027年3月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD※1	
BOD※1	
COD※1	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容※2	

※1 いずれかを記載すること。　※2 異常が認められた場合のみ記入すること。