

処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(大木戸最終処分場)

株式会社 タケエイ
2024.3末 公開
単位:t

産業廃棄物の種類	処分方法	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12	2021.01	2021.02	2021.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	3,531	2,998	3,285	2,992	1,322	1,771	2,700	1,826	2,108	2,242	2,101	2,767

産業廃棄物の種類	処分方法	2021.04	2021.05	2021.06	2021.07	2021.08	2021.09	2021.10	2021.11	2021.12	2022.01	2022.02	2022.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	2,010	1,526	2,050	2,220	2,383	2,282	2,504	2,441	5,766	3,885	3,176	4,560

産業廃棄物の種類	処分方法	2022.04	2022.05	2022.06	2022.07	2022.08	2022.09	2022.10	2022.11	2022.12	2023.1	2023.2	2023.3
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	4,050	3,418	3,783	3,367	3,410	3,918	5,010	4,840	4,685	2,561	3,856	4,411

産業廃棄物の種類	処分方法	2023.04	2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.1	2024.2	2024.3
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	3,441	3,175	4,014	4,095	4,247	4,709	5,057	5,594	5,921	3,659	4,143	

※2020年度、2023年度数量は災害廃棄物も含まれます。

処理施設の維持管理記録 (2024年3月更新)

< 安定型最終処分場の過去3年間分を記載 >

■ 施設の点検

(2021年3月～2024年2月)

→ 詳細はこちら

■ 残余の埋立容量

(年1回以上測定)

(大木戸第二処分場)

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	2021年3月31日	360,384m ³
	2022年3月31日	327,226m ³
	2023年3月31日	289,681m ³

■ 展開検査の実施状態

(2020年4月～2024年2月)

・ 各月ごとの実施回数(大木戸第二処分場)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2020年度	511回	441回	494回	463回	220回	344回	471回	413回	462回	423回	345回	500回
2021年度	360回	278回	335回	386回	391回	357回	413回	405回	742回	524回	468回	635回
2022年度	552回	463回	527回	477回	491回	615回	682回	638回	619回	367回	525回	594回
2023年度	489回	476回	573回	589回	595回	633回	739回	779回	846回	499回	587回	

・ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日

無し

■ 水質検査の実施状況と措置

(年1回以上測定)

(大木戸第二処分場)

2020年度	規定項目	地下水								浸透水					
	採取場所	→ 詳細はこちら													
	採取日	2021年1月12日								2020年8月18日					
	分析結果が得られた日	2021年1月30日								2020年9月3日					
	分析結果	→ 詳細はこちら													
	異状の有無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
	必要な措置を講じた年月日とその内容														

2021年度	規定項目	地下水								浸透水					
	採取場所	→ 詳細はこちら													
	採取日	2021年11月4日								2021年9月9日 2021年9月27日					
	分析結果が得られた日	2021年11月18日								2021年9月28日 2021年10月8日					
	分析結果	→ 詳細はこちら													
	異状の有無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
	必要な措置を講じた年月日とその内容														

2022年度	規定項目	地下水								浸透水					
	採取場所	→ 詳細はこちら													
	採取日	2022年11月24日								2022年8月4日					
	分析結果が得られた日	2022年12月14日								2022年8月23日					
	分析結果	→ 詳細はこちら													
	異状の有無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
	必要な措置を講じた年月日とその内容														

2023年度	規定項目	地下水								浸透水					
	採取場所	→ 詳細はこちら													
	採取日	2024年2月20日								2023年9月11日					
	分析結果が得られた日	2024年3月7日								2022年9月27日					
	分析結果	→ 詳細はこちら													
	異状の有無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
	必要な措置を講じた年月日とその内容														

■ 浸透水のBOD検査の実施状況と措置

(2020年4月～2024年2月)

→ 詳細はこちら

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2021年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日	3月6日、20日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2021年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日	4月3日、17日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2021年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日	5月1日、3日、4日、5日、15日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2021年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日	6月5、19日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2021年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日	7月3日、10日、17日、22日、23日、24日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2021年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日	8月7日、13日、14日、21日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2021年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日	9月4、18日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								
2021年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日	10月2、16、20日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								
2021年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日	11月6日、20日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								
2021年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日	12月4日、31日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								
2022年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、15日、31日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								
2022年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認					
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他	
点検日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日	5日、19日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容	※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2022年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日	3月5日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日	日曜及び4月2日、16日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日	日曜及び5月3日～5日、7日、21日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日	日曜及び6月4日、6月18日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日	日曜及び7月2日、16日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日	日曜及び8月6日、13日、15日、20日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2022年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日	日曜及び9月3日、17日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日	日曜及び10月1日、15日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び11月5日、19日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日	日曜及び11月2日、16日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2022年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日	日曜及び12月3日、31日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日	1月1日～3日、7日、21日及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日	日曜及び2月4日、18日を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2023年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日	日曜及び3月4日、18日 を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日	日曜及び4月1日、15日 を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日	日曜及び5月3日～6日、 20日を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日	日曜及び6月3日、17日 を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日	日曜及び7月1日、15日 を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日	日曜及び8月5日、14日、 15日、19日を除く毎日
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)
大木戸事業所

2023年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日	日曜及び9月2日、16日 を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日	日曜及び10月7日、21日 を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日	日曜及び11月4日、18日 を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2023年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日	日曜及び12月2日、30日 を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2024年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日	1月1～4日、6日、20日 及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								
2024年2月1日～2月29日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	緊ぎ目(クラック)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日	2月3日、17日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容								
※異常が認められた場合に記入								

モニタリング位置図 【大木戸第2最終処分場】



水質検査結果（大木戸第二最終処分場）

（単位：mg/L）

試料種類	地下水								浸透水			
	上部観測井戸(A)	下部観測井戸(B)	拡大下部観測井戸(C)	拡大上部観測井戸(D)	拡大下部観測井戸(F)	拡大下部観測井戸(H)	拡大下部観測井戸(I)	拡大上部観測井戸(J)	C	D	E	F
試料採取場所												
採取年月日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年11月4日	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月27日	2021年9月27日
分析結果が得られた日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年9月28日	2021年9月28日	2021年10月8日	2021年10月8日
1 アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2 総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3 カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
5 六価クロム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
6 砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.004	0.004
7 全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11 ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12 四塩化炭素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13 1, 2-ジクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14 1, 1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15 1, 2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18 1, 3-ジクロロプロペン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19 チウラム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
20 シマジン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21 チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23 セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007	<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25 1, 4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※埋立量拡大に伴い観測井戸測定点を見直しし、地下水E,G、浸透水A,Bは廃止

水質検査結果（大木戸第二最終処分場）

（単位：mg/L）

試料種類	地下水								浸透水			
	上部観測井戸(A)	下部観測井戸(B)	拡大下部観測井戸(C)	拡大上部観測井戸(D)	拡大下部観測井戸(F)	拡大下部観測井戸(H)	拡大下部観測井戸(I)	拡大上部観測井戸(J)	C	D	E	F
試料採取場所												
採取年月日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2024年2月20日	2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月28日	2023年9月11日
分析結果が得られた日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2024年3月7日	2023年9月27日	2023年9月27日	2023年10月6日	2023年9月27日
1 アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2 総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3 カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.007	<0.002
5 六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
6 砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	0.001	<0.001
7 全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10 テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11 ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13 1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14 1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15 1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16 1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17 1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18 1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19 チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
20 シマジソ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21 チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23 セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24 クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25 1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1測定) (規12条の7の5 6ホ及びへ)

●2020年4月記録簿 作成日:2020年5月11日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	4月16日
分析結果が得られた日	5月7日
BOD ^{※1} 第3期	A 濁水 B 0.5
BOD ^{※1} 第4期	C 濁水 D 2.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年10月記録簿 作成日:2020年11月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	10月14日
分析結果が得られた日	10月29日
BOD ^{※1} 第3期	A 3.3 B 0.8
BOD ^{※1} 第4期	C 8.5 D 2.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年5月記録簿 作成日:2020年6月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	5月14日
分析結果が得られた日	5月28日
BOD ^{※1} 第3期	A 濁水 B 4.9
BOD ^{※1} 第4期	C 6.0 D 9.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年11月記録簿 作成日:2020年12月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	11月10日
分析結果が得られた日	11月27日
BOD ^{※1} 第3期	A 4.6 B <0.5
BOD ^{※1} 第4期	C 1.3 D 2.1
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年6月記録簿 作成日:2020年7月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	6月3日
分析結果が得られた日	6月18日
BOD ^{※1} 第3期	A 2.6 B 1.0
BOD ^{※1} 第4期	C 1.5 D 濁水
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年12月記録簿 作成日:2021年1月14日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	12月3日
分析結果が得られた日	12月18日
BOD ^{※1} 第3期	A <1 B 濁水
BOD ^{※1} 第4期	C 2.1 D 5.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年7月記録簿 作成日:2020年8月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	7月9日
分析結果が得られた日	7月28日
BOD ^{※1} 第3期	A 0.6 B 1.2
BOD ^{※1} 第4期	C 4.6 D 9.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年1月記録簿 作成日:2021年2月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	1月12日
分析結果が得られた日	1月30日
BOD ^{※1} 第3期	A 濁水 B 5.0
BOD ^{※1} 第4期	C 9.2 D 4.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年8月記録簿 作成日:2020年9月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	8月18日
分析結果が得られた日	9月3日
BOD ^{※1} 第3期	A 1.1 B 1.4
BOD ^{※1} 第4期	C 2.0 D 8.2
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年2月記録簿 作成日:2021年3月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	2月9日
分析結果が得られた日	2月27日
BOD ^{※1} 第3期	A 2.3 B 2.1
BOD ^{※1} 第4期	C 9.9 D 3.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2020年9月記録簿 作成日:2020年10月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	9月10日
分析結果が得られた日	9月29日
BOD ^{※1} 第3期	A 1.8 B 1.4
BOD ^{※1} 第4期	C 8.4 D 9.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年3月記録簿 作成日:2021年4月20日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	3月3日
分析結果が得られた日	3月24日
BOD ^{※1} 第3期	A 3.0 B 2.0
BOD ^{※1} 第4期	C 6.4 D 4.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1測定) (規12条の7の5 6ホ及びへ)

●2021年4月記録簿 作成日:2021年5月11日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	4月13日
分析結果が得られた日	4月28日
BOD ^{※1} 第3期	A <0.5 B 0.6
BOD ^{※1} 第4期	C 4.3 D 1.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年10月記録簿 作成日:2021年11月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	10月12日
分析結果が得られた日	10月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.8 D 3.3
BOD ^{※1} 第5期	E 4.1 F 0.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年5月記録簿 作成日:2021年6月4日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	5月12日
分析結果が得られた日	5月27日
BOD ^{※1} 第3期	A 7.4 B 0.7
BOD ^{※1} 第4期	C 0.6 D 1.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年11月記録簿 作成日:2021年12月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	11月11日
分析結果が得られた日	11月18日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.2 D 2.1
BOD ^{※1} 第5期	E 1.2 F 1.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年6月記録簿 作成日:2021年7月12日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	6月7日
分析結果が得られた日	6月21日
BOD ^{※1} 第4期	C 3.4 D 2.5
BOD ^{※1} 第5期	E 濁水 F 1.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年12月記録簿 作成日:2022年1月14日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	12月2日
分析結果が得られた日	12月20日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.3 D 0.6
BOD ^{※1} 第5期	E 1.4 F 0.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年7月記録簿 作成日:2021年8月17日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	7月8日
分析結果が得られた日	7月27日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.9 D 0.7
BOD ^{※1} 第5期	E 4.1 F 1.1
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年1月記録簿 作成日:2022年2月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	1月11日
分析結果が得られた日	1月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.6 D 1.3
BOD ^{※1} 第5期	E 4.0 F 0.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年8月記録簿 作成日:2021年9月14日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	8月11日
分析結果が得られた日	8月25日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.9 D 1.0
BOD ^{※1} 第5期	E 4.6 F 3.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年2月記録簿 作成日:2022年3月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	2月9日
分析結果が得られた日	2月24日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.1 D 3.3
BOD ^{※1} 第5期	E 0.8 F 1.1
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2021年9月記録簿 作成日:2021年10月13日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	9月9日 9月27日
分析結果が得られた日	9月28日 10月8日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.9 D 1.0
BOD ^{※1} 第5期	E 4.6 F 3.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年3月記録簿 作成日:2022年4月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	3月3日
分析結果が得られた日	3月18日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.6 D 1.6
BOD ^{※1} 第5期	E 0.9 F 1.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1測定) [規12条の7の5 6ホ及びへ]

●2022年4月記録簿 作成日:2022年5月11日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	4月12日
分析結果が得られた日	4月21日
BOD ^{※1} 第4期	C <0.5 D 1.5
BOD ^{※1} 第5期	E 5.2 F <0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年10月記録簿 作成日:2022年11月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	10月12日
分析結果が得られた日	10月28日
BOD ^{※1} 第4期	C <0.5 D 3.0
BOD ^{※1} 第5期	E 7.4 F 7.2
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年5月記録簿 作成日:2022年6月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	5月12日
分析結果が得られた日	5月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 2.5 D 4.2
BOD ^{※1} 第5期	E 1.2 F 2.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年11月記録簿 作成日:2022年12月14日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	11月24日
分析結果が得られた日	12月14日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.5 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 3.2 F 1.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年6月記録簿 作成日:2022年7月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	6月6日
分析結果が得られた日	6月13日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.2 D 0.7
BOD ^{※1} 第5期	E 1.1 F 0.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年12月記録簿 作成日:2023年1月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	12月1日
分析結果が得られた日	12月27日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.0 D 0.6
BOD ^{※1} 第5期	E 2.4 F 3.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年7月記録簿 作成日:2022年8月4日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	7月12日
分析結果が得られた日	7月27日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.7 D 2.1
BOD ^{※1} 第5期	E 1.6 F 0.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年1月記録簿 作成日:2023年2月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	1月11日
分析結果が得られた日	1月27日
BOD ^{※1} 第4期	C 3.4 D 1.0
BOD ^{※1} 第5期	E 5.7 F 5.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年8月記録簿 作成日:2022年9月6日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	8月4日
分析結果が得られた日	8月23日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.6 D 1.9
BOD ^{※1} 第5期	E 0.9 F 7.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年2月記録簿 作成日:2023年3月3日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	2月8日
分析結果が得られた日	2月24日
BOD ^{※1} 第4期	C 2.5 D 0.7
BOD ^{※1} 第5期	E 3.6 F 4.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2022年9月記録簿 作成日:2022年10月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	9月15日
分析結果が得られた日	9月28日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.7 D 4.6
BOD ^{※1} 第5期	E 1.6 F 0.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年3月記録簿 作成日:2023年4月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	3月8日
分析結果が得られた日	3月28日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.7 D 1.4
BOD ^{※1} 第5期	E 6.0 F 1.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1測定) [規12条の7の5 6ホ及びへ]

●2023年4月記録簿 作成日:2023年5月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	4月11日
分析結果が得られた日	4月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 5.2 D 1.5
BOD ^{※1} 第5期	E 3.7 F 3.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年10月記録簿 作成日:2023年11月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	10月10日
分析結果が得られた日	10月25日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.5 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 1.1 F 2.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年5月記録簿 作成日:2023年6月2日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	5月11日
分析結果が得られた日	5月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.5 D 0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 7.0 F 7.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年11月記録簿 作成日:2023年12月5日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	11月7日
分析結果が得られた日	11月22日
BOD ^{※1} 第4期	C 2.6 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 15 F 4.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年6月記録簿 作成日:2023年7月6日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	6月16日
分析結果が得られた日	7月3日
BOD ^{※1} 第4期	C 3.6 D 0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 2.8 F 5.4
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年12月記録簿 作成日:2024年1月10日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	12月11日
分析結果が得られた日	12月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 4.0 D 0.6
BOD ^{※1} 第5期	E 0.8 F 5.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年7月記録簿 作成日:2023年8月4日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	7月11日
分析結果が得られた日	7月26日
BOD ^{※1} 第4期	C 0.5 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 5.3 F 3.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2024年1月記録簿 作成日:2024年2月1日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	1月12日
分析結果が得られた日	1月29日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.1 D 0.8
BOD ^{※1} 第5期	E 1.2 F 1.2
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年8月記録簿 作成日:2023年9月7日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	8月22日
分析結果が得られた日	9月5日
BOD ^{※1} 第4期	C 1.7 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 16 F 6.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2024年2月記録簿 作成日:2024年3月8日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	2月20日
分析結果が得られた日	3月7日
BOD ^{※1} 第4期	C 2.6 D <0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 3.8 F 4.4
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2023年9月記録簿 作成日:2023年10月11日

採取場所	大木戸第二処分場
採取日	9月11日
分析結果が得られた日	9月27日
BOD ^{※1} 第4期	C 3.2 D 0.5
BOD ^{※1} 第5期	E 0.9 F 0.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●2024年3月記録簿

採取場所	
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD ^{※1} 第4期	
BOD ^{※1} 第5期	
COD ^{※1}	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。