

施設点検記録(令和7年度) ※第1期分

令和7年11月28日

| 点検日       | 規定項目                | 点検箇所    |         |         |         |                     |
|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
|           |                     | 擁壁等     | 遮水工     | 浸出水調整設備 | 浸出水処理施設 | 浸出水処理設備配管の凍結防止措置 ※2 |
| 2025.4.1  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.5.2  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.6.2  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.7.1  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.8.4  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.9.1  | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |
| 2025.10.6 | 異常の有無               | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ (無) | 有 ・ 無               |
|           | 必要な措置を講じた年月日とその内容※1 |         |         |         |         |                     |

※1 異常が認められた場合のみ記入する。

※2 最低気温が0℃以下の場合に限る。


埋立処分実績（令和7年度）

単位：t 令和7年11月28日

| 廃棄物の種類       |                       | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  |
|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物        | 燃え殻                   | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 汚泥                    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 廃プラスチック類              | 15.2     | 22.0     | 4.5      | 16.3     | 9.1      | 20.9     | 63.0     |     |     |     |     |     |
|              | 紙くず                   | 15.2     | 22.0     | 4.5      | 16.3     | 9.1      | 20.9     | 63.0     |     |     |     |     |     |
|              | 木くず                   | 15.2     | 22.0     | 4.5      | 16.3     | 9.1      | 20.9     | 63.0     |     |     |     |     |     |
|              | 繊維くず                  | 15.2     | 22.0     | 4.5      | 16.3     | 9.1      | 20.9     | 63.0     |     |     |     |     |     |
|              | 動植物性残さ                | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | ゴムくず                  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 金属くず                  | 15.2     | 22.0     | 4.5      | 16.3     | 9.1      | 20.9     | 63.0     |     |     |     |     |     |
|              | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 30.4     | 43.9     | 11.0     | 87.3     | 19.1     | 49.4     | 134.1    |     |     |     |     |     |
|              | 鉱さい                   | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | がれき類                  | 45.5     | 65.9     | 13.4     | 49.0     | 27.3     | 62.6     | 189.1    |     |     |     |     |     |
|              | ばいじん                  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 政令第13号廃棄物             | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 上記のうち石綿含有産業廃棄物        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
|              | 廃石綿等                  | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
| 一般廃棄物 ※1     |                       | 22,113.1 | 24,525.9 | 26,895.8 | 28,771.8 | 16,129.7 | 28,163.1 | 26,504.3 |     |     |     |     |     |
| 上記のうち石綿含有廃棄物 |                       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 78.1     | 32.1     | 192.6    |     |     |     |     |     |
| 上記のうち廃石綿等    |                       | 21.5     | 7.5      | 2.7      | 1.8      | 35.1     | 4.4      | 4.5      |     |     |     |     |     |
| 上記以外の一般廃棄物   |                       | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |     |     |     |     |     |
| 計 ※2         |                       | 22,265.0 | 24,745.7 | 26,942.7 | 28,989.8 | 16,221.6 | 28,379.6 | 27,142.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

※1 令和6年能登半島地震に伴う廃棄物に限る  
※2 廃棄物の種類の合計値は数値の取り扱い（四捨五入）の関係により、表中の各値の合計値と合わない場合があります

各種モニタリング位置 ※詳細内容は維持管理計画書を参照



| モニタリング項目 |            |                 | モニタリング位置       |
|----------|------------|-----------------|----------------|
| ●        | 埋立地内       | 埋立ガス発生量・組成      | 豎型ガス抜き管        |
|          |            | 埋立地内部温度         | 豎型ガス抜き管        |
| ▲        |            | 保有水水位           | 浸出水集排水管ピット     |
| ⊗        |            | 空間線量率           | 埋立地内           |
| ●        | 地下水        | 周縁地下水水質         | 地下水モニタリング井戸上流側 |
| ●        |            |                 | 地下水モニタリング井戸下流側 |
| ▲        |            | 地下水集排水管ピット水質    | 地下水集排水管ピット     |
| ●        | 浸出水        | 原水水質            | 浸出水調整設備        |
|          |            | 浸出水量            | 浸出水調整設備        |
| ●        |            | 放流水水質           | 放流管路サンプリングロ    |
|          |            | 放流水量            | 放流管            |
| ▲        |            | 脱水污泥性状          | 污泥ホッパ          |
| ▲        | 公共下水道への放流水 |                 | 最終柵（輪島市公設柵）    |
| ▲        | 雨水排水       |                 | 防災調整池下流側接続柵    |
| ○        | 周辺環境       | 悪臭              | 敷地境界           |
|          |            | 騒音              | 敷地境界           |
| ▲        |            | 振動              | 敷地境界           |
|          |            | 粉じん量、大気中アスベスト濃度 | 敷地境界           |
| ◎        | 搬入車両の空間線量率 |                 | 管理棟（全搬入車両）     |

モニタリング記録①（令和7年度）

【埋立地の発生ガスと内部温度】

|                           |         |       |             |             |             |             |
|---------------------------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 調査地点（竖型ガス抜き管）※番号は場内での整理番号 |         |       | N0. 1       | N0. 2       | N0. 8       | N0. 9       |
| 採取年月日                     |         |       | 2025. 8. 21 | 2025. 8. 21 | 2025. 8. 21 | 2025. 8. 21 |
| 検査結果が得られた日                |         |       | 2025. 9. 8  | 2025. 9. 8  | 2025. 9. 8  | 2025. 9. 8  |
| 項目                        |         |       | 単位          | 測定結果        | 測定結果        | 測定結果        |
| 1                         | 埋立ガス発生量 |       | mL/10分      | 0           | 0           | 0           |
| 2                         | 組成      | メタンガス | %           | 0. 1未満      | 0. 2        | 0. 1未満      |
| 3                         |         | 一酸化炭素 | %           | 0. 1未満      | 0. 1未満      | 0. 1未満      |
| 4                         |         | 二酸化炭素 | %           | 0. 1未満      | 0. 6        | 0. 3        |
| 5                         |         | 硫化水素  | ppm         | 0. 0005未満   | 0. 0005未満   | 0. 0005未満   |
| 6                         |         | アンモニア | ppm         | 0. 25       | 0. 05未満     | 0. 05未満     |
| 7                         |         | 酸素    | %           | 20          | 19          | 19          |
| 8                         |         | 窒素    | %           | 79          | 79          | 79          |
| 9                         | 気温      |       | ℃           | 31. 2       | 32. 8       | 33. 9       |
| 10                        | 埋立地内温度  |       | ℃           | 28. 0～31. 4 | 27. 9～32. 9 | 24. 3～34. 0 |
|                           |         |       |             |             |             |             |
|                           |         |       |             |             |             |             |
|                           |         |       |             |             |             |             |
|                           |         |       |             |             |             |             |
| 異常の有・無                    |         |       | 有 ・ 無       | 有 ・ 無       | 有 ・ 無       | 有 ・ 無       |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日   |         |       |             |             |             |             |

モニタリング記録②（令和7年度）

【受入廃棄物の抜取り検査】


| 調査地点 | 維持管理計画値            | 4月           | 5月           | 6月           | 7月           | 8月           | 9月           | 10月          | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|----|----|----|
| 埋立地内 | 有害物質の判定基準に適合していること | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し | 該当する廃棄物の搬入無し |     |     |    |    |    |

【保有水水位】

| 調査地点       | 維持管理計画値     | 4月1日 | 5月2日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月6日 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|----|----|----|
| 浸出水集排水管ピット | 内部貯留していないこと | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     |     |     |    |    |    |

【空間線量率】※埋立地

| 調査地点 | 維持管理計画値           | 4月26日 | 5月22日 | 6月2日 | 7月26日 | 8月23日 | 9月23日 | 10月28日 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|
| 測点 1 | 0.23 $\mu$ Sv/h以下 | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |
| 測点 2 |                   | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |
| 測点 3 |                   | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |
| 測点 4 |                   | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |
| 測点 5 |                   | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |
| 測点 6 |                   | ○     | ○     | ○    | ○     | ○     | ○     | ○      |     |     |    |    |    |



| 測定地点 | モニタリング位置 |         |
|------|----------|---------|
| 1    |          | 埋立地内    |
| 2～5  |          | 埋立地敷地境界 |
| 6    |          | 敷地外     |



### モニタリング記録③（令和7年度）

### 【周縁地下水の月間水質】

【採水地点：最下流 M-1】

[illegible]

【採水地点：下流 M-2】

[illegible]

【採水地点：上流 M-3】

[illegible]

【採水地点：上流 M-4】

[illegible]

【採水地点：上流 M-5】

[illegible]

**【採水地点：上流 M-6】**

[illegible]

【採水地点：上流 M-7】

[illegible]



モニタリング記録④（令和7年度）

【周縁地下水の年間水質】

| 採水地点           |  | M1          | M2          | M3          | M4          | M5          | M6          | M7          |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採水年月日          |  | 2025. 5. 20 | 2025. 5. 20 | 2025. 5. 19 | 2025. 5. 19 | 2025. 5. 19 | 2025. 5. 20 | 2025. 5. 19 |
| 検査結果が得られた日（最終） |  | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 | 2025. 6. 26 |

| 項目                        |                  | 単位       | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果     |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                         | カドミウム            | mg/L     | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 2                         | 全シアン             | mg/L     | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 3                         | 鉛                | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001    | 0.001未満  |
| 4                         | 六価クロム            | mg/L     | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 5                         | 砒素               | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 6                         | 総水銀              | mg/L     | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 7                         | アルキル水銀           | mg/L     | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 8                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）   | mg/L     | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 9                         | ジクロロメタン          | mg/L     | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 10                        | 四塩化炭素            | mg/L     | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 11                        | クロロエチレン          | mg/L     | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 12                        | 1, 2－ジクロロエタン     | mg/L     | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 13                        | 1, 1－ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 14                        | 1, 2－ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 15                        | 1, 1, 1－トリクロロエタン | mg/L     | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 16                        | 1, 1, 2－トリクロロエタン | mg/L     | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 17                        | トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 18                        | テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 19                        | 1, 3－ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 20                        | チウラム             | mg/L     | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 21                        | シマジン             | mg/L     | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 22                        | チオベンカルブ          | mg/L     | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 23                        | ベンゼン             | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 24                        | セレン              | mg/L     | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 25                        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L     | 0.2      | 0.2      | 0.1      | 0.4      | 0.1      | 0.1未満    | 0.1      |
| 26                        | ふっ素              | mg/L     | 0.08未満   | 0.08未満   | 0.08未満   | 0.08未満   | 0.08未満   | 0.08未満   | 0.08未満   |
| 27                        | ほう素              | mg/L     | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 28                        | 1, 4－ジオキサン       | mg/L     | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 29                        | ダイオキシン類          | pg-TEQ/L | 0.0050   | 0.00010  | 0        | 0        | 0.00054  | 0.0024   | 0.0059   |
| 30                        | 放射性セシウム濃度        | －        | 1.0未満    | 1.0未満    | 1.0未満    | 1.0未満    | 1.0未満    | 1.0未満    | 1.0未満    |
| 31                        | 電気伝導度            | mS/m     | 16.8     | 26.3     | 20.9     | 20.3     | 20.1     | 13.6     | 16.6     |
| 32                        | 塩化物イオン濃度         | mg/L     | 26       | 25       | 27       | 27       | 26       | 26       | 31       |
| 33                        | 水素イオン濃度（pH）      | －        | 6.1      | 7.3      | 7.8      | 6.5      | 7.3      | 6.3      | 6.5      |
| 34                        | 水位               | m        | GL-3.30  | GL-7.70  | GL-10.20 | GL-10.97 | GL+4.81  | GL-16.28 | GL-5.47  |
| 35                        | 水温               | ℃        | 15.4     | 16.7     | 15.7     | 15.8     | 13.4     | 15.6     | 15.0     |
| 異常の有・無                    |                  |          | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    |
| 水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |

モニタリング記録⑤（令和7年度）

【周縁地下水の連続測定】10月

| 検査項目            | 単位   | 採水地点      | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  |
|-----------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度<br>(pH) | —    | 最下流 (M1)  | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 5.9  | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 5.9  | 5.9  |
|                 |      | 下流 (M2)   | 7.9  | 7.5  | 7.4  | 7.2  | 7.2  | 7.0  | 7.1  | 7.1  | 7.0  | 7.1  |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 7.1  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.7  | 6.8  |
| 電気伝導率 (EC)      | mS/m | 最下流 (M1)  | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 |
|                 |      | 下流 (M2)   | 27.3 | 24.1 | 22.7 | 21.2 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.3 | 19.1 | 18.6 |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 44.8 | 42.9 | 39.1 | 37.4 | 37.2 | 37.9 | 37.5 | 36.7 | 36.6 | 36.6 |

| 検査項目            | 単位   | 採水地点      | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  |
|-----------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度<br>(pH) | —    | 最下流 (M1)  | 5.9  | 5.9  | 5.9  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 5.9  | 5.9  | 6.0  |
|                 |      | 下流 (M2)   | 7.0  | 7.0  | 6.8  | 7.0  | 6.9  | 6.9  | 9.9  | 8.7  | 9.5  | 8.2  |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 6.8  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.8  | 6.7  | 7.5  | 6.9  | 7.1  | 6.8  |
| 電気伝導率 (EC)      | mS/m | 最下流 (M1)  | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 14.5 | 15.2 | 14.1 | 16.3 |
|                 |      | 下流 (M2)   | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 44.8 | 31.3 | 39.9 | 29.7 |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 35.5 | 35.0 | 44.1 | 44.8 | 44.8 | 42.9 |

| 検査項目            | 単位   | 採水地点      | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度<br>(pH) | —    | 最下流 (M1)  | 6.1  | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 5.8  | 5.9  | 5.8  | 5.9  | 5.9  | 5.9  | 5.9  |
|                 |      | 下流 (M2)   | 7.6  | 7.8  | 7.3  | 7.3  | 7.2  | 7.1  | 7.1  | 7.8  | 8.2  | 7.9  | 7.5  |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.7  | 7.0  | 7.3  | 7.2  | 7.0  |
| 電気伝導率 (EC)      | mS/m | 最下流 (M1)  | 16.9 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 |
|                 |      | 下流 (M2)   | 26.0 | 24.4 | 22.3 | 20.6 | 19.9 | 19.2 | 19.7 | 22.2 | 23.0 | 21.1 | 20.4 |
|                 |      | 地下水集排水ピット | 39.6 | 38.3 | 36.8 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 34.8 | 34.7 |

※ 8:00の定刻値を記載

## モニタリング記録⑥（令和7年度）

【浸出水（原水）の月間水質】

【採水地点：浸出水計量槽】

[illegible]

【浸出水（処理水）の月間水質】

【採水地点：放流管路サンプリングロ】

[illegible]

モニタリング記録⑦（令和7年度）

【浸出水（原水）の年間水質】

|                           |                               |                   |            |       |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 採水年月日                     |                               | 2025. 5. 21       |            |       |
| 検査結果が得られた日（最終）            |                               | 2025. 6. 26       |            |       |
|                           |                               |                   |            |       |
| 項目                        |                               | 単位                | 測定結果       |       |
| 1                         | アルキル水銀化合物                     | mg/L              | 不検出        |       |
| 2                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L              | 0. 0005未満  |       |
| 3                         | カドミウム及びその化合物                  | mg/L              | 0. 003未満   |       |
| 4                         | 鉛及びその化合物                      | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 5                         | 有機燐化合物                        | mg/L              | 0. 1未満     |       |
| 6                         | 六価クロム化合物                      | mg/L              | 0. 05未満    |       |
| 7                         | 砒素及びその化合物                     | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 8                         | シアン化合物                        | mg/L              | 0. 1未満     |       |
| 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | mg/L              | 0. 0005未満  |       |
| 10                        | トリクロロエチレン                     | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 11                        | テトラクロロエチレン                    | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 12                        | ジクロロメタン                       | mg/L              | 0. 02未満    |       |
| 13                        | 四塩化炭素                         | mg/L              | 0. 002未満   |       |
| 14                        | 1, 2－ジクロロエタン                  | mg/L              | 0. 004未満   |       |
| 15                        | 1, 1－ジクロロエチレン                 | mg/L              | 0. 02未満    |       |
| 16                        | シス－1, 2－ジクロロエチレン              | mg/L              | 0. 04未満    |       |
| 17                        | 1, 1, 1－トリクロロエタン              | mg/L              | 0. 3未満     |       |
| 18                        | 1, 1, 2－トリクロロエタン              | mg/L              | 0. 006未満   |       |
| 19                        | 1, 3－ジクロロプロペン                 | mg/L              | 0. 002未満   |       |
| 20                        | チウラム                          | mg/L              | 0. 006未満   |       |
| 21                        | シマジン                          | mg/L              | 0. 003未満   |       |
| 22                        | チオベンカルブ                       | mg/L              | 0. 02未満    |       |
| 23                        | ベンゼン                          | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 24                        | セレン及びその化合物                    | mg/L              | 0. 01未満    |       |
| 25                        | ほう素及びその化合物                    | mg/L              | 1未満        |       |
| 26                        | ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | 0. 8未満     |       |
| 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 6. 4       |       |
| 28                        | 1, 4－ジオキサン                    | mg/L              | 0. 05未満    |       |
| 29                        | 水素イオン濃度（pH）                   | －                 | 7. 8       |       |
| 30                        | 生物的化学酸素要求量（BOD）               | mg/L              | 3. 7       |       |
| 31                        | 化学的酸素要求量（COD）                 | mg/L              | 15         |       |
| 32                        | 浮遊物質（SS）                      | mg/L              | 87         |       |
| 33                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）         | mg/L              | 1未満        |       |
| 34                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）      | mg/L              | 1未満        |       |
| 35                        | フェノール類含有量                     | mg/L              | 0. 5未満     |       |
| 36                        | 銅含有量                          | mg/L              | 0. 05未満    |       |
| 37                        | 亜鉛含有量                         | mg/L              | 0. 08      |       |
| 38                        | 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | 0. 05      |       |
| 39                        | 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | 0. 05未満    |       |
| 40                        | クロム含有量                        | mg/L              | 0. 05未満    |       |
| 41                        | 大腸菌群数                         | 個/cm <sup>3</sup> | 0          |       |
| 42                        | 窒素含有量                         | mg/L              | 10         |       |
| 43                        | 燐含有量                          | mg/L              | 0. 08      |       |
| 44                        | ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L          | 0. 45      |       |
| 45                        | ノニルフェノール                      | mg/L              | 0. 00006未満 |       |
| 46                        | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸               | mg/L              | 0. 002未満   |       |
| 47                        | 放射性セシウム濃度                     | －                 | 不検出        |       |
| 48                        | 塩化物イオン濃度                      | mg/L              | 220        |       |
| 異常の有・無                    |                               | 有                 | ・ 無        | 有 ・ 無 |
| 水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |                               |                   |            |       |



モニタリング記録⑧（令和7年度）

【浸出水（処理水）の年間水質】

|                           |                               |              |             |            |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 採水年月日                     |                               | 2024. 10. 2  | 2025. 5. 21 |            |
| 検査結果が得られた日（最終）            |                               | 2024. 10. 28 | 2025. 6. 26 |            |
|                           |                               |              |             |            |
| 項目                        |                               | 単位           | 測定結果        | 測定結果       |
| 1                         | アルキル水銀化合物                     | mg/L         | 不検出         | 不検出        |
| 2                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L         | 0. 0005未満   | 0. 0005未満  |
| 3                         | カドミウム及びその化合物                  | mg/L         | 0. 003未満    | 0. 003未満   |
| 4                         | 鉛及びその化合物                      | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 5                         | 有機燐化合物                        | mg/L         | 0. 1未満      | 0. 1未満     |
| 6                         | 六価クロム化合物                      | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 7                         | 砒素及びその化合物                     | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 8                         | シアン化合物                        | mg/L         | 0. 1未満      | 0. 1未満     |
| 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | mg/L         | 0. 0005未満   | 0. 0005未満  |
| 10                        | トリクロロエチレン                     | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 11                        | テトラクロロエチレン                    | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 12                        | ジクロロメタン                       | mg/L         | 0. 02未満     | 0. 02未満    |
| 13                        | 四塩化炭素                         | mg/L         | 0. 002未満    | 0. 002未満   |
| 14                        | 1, 2－ジクロロエタン                  | mg/L         | 0. 004未満    | 0. 004未満   |
| 15                        | 1, 1－ジクロロエチレン                 | mg/L         | 0. 02未満     | 0. 02未満    |
| 16                        | シス－1, 2－ジクロロエチレン              | mg/L         | 0. 04未満     | 0. 04未満    |
| 17                        | 1, 1, 1－トリクロロエタン              | mg/L         | 0. 3未満      | 0. 3未満     |
| 18                        | 1, 1, 2－トリクロロエタン              | mg/L         | 0. 006未満    | 0. 006未満   |
| 19                        | 1, 3－ジクロロプロペン                 | mg/L         | 0. 002未満    | 0. 002未満   |
| 20                        | チウラム                          | mg/L         | 0. 006未満    | 0. 006未満   |
| 21                        | シマジン                          | mg/L         | 0. 003未満    | 0. 003未満   |
| 22                        | チオベンカルブ                       | mg/L         | 0. 02未満     | 0. 02未満    |
| 23                        | ベンゼン                          | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 24                        | セレン及びその化合物                    | mg/L         | 0. 01未満     | 0. 01未満    |
| 25                        | ほう素及びその化合物                    | mg/L         | 1未満         | 1未満        |
| 26                        | ふっ素及びその化合物                    | mg/L         | 0. 8未満      | 0. 8未満     |
| 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L         | 1. 5        | 6. 4       |
| 28                        | 1, 4－ジオキサン                    | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 29                        | 水素イオン濃度（pH）                   | －            | 7. 4        | 7. 2       |
| 30                        | 生物的化学酸素要求量（BOD）               | mg/L         | 1. 4        | 1          |
| 31                        | 化学的酸素要求量（COD）                 | mg/L         | 0. 5未満      | 9. 4       |
| 32                        | 浮遊物質（SS）                      | mg/L         | 1未満         | 1未満        |
| 33                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）         | mg/L         | 1未満         | 1未満        |
| 34                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）      | mg/L         | 1未満         | 1未満        |
| 35                        | フェノール類含有量                     | mg/L         | 0. 5未満      | 0. 5未満     |
| 36                        | 銅含有量                          | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 37                        | 亜鉛含有量                         | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 38                        | 溶解性鉄含有量                       | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 16      |
| 39                        | 溶解性マンガン含有量                    | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 40                        | クロム含有量                        | mg/L         | 0. 05未満     | 0. 05未満    |
| 41                        | 窒素含有量                         | mg/L         | 1. 5        | 8. 4       |
| 42                        | 燐含有量                          | mg/L         | 0. 01       | 0. 01未満    |
| 43                        | 温度                            | ℃            | 23. 9       | 20. 9      |
| 44                        | 沃素消費量                         | mg/L         | 2           | 1未満        |
| 45                        | ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L     | 0. 000020   | 0. 00012   |
| 46                        | ノニルフェノール                      | mg/L         | 0. 00006未満  | 0. 00006未満 |
| 47                        | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸               | mg/L         | 0. 0001未満   | 0. 0001未満  |
| 48                        | 放射性セシウム濃度                     | －            | 不検出         | 不検出        |
| 異常の有・無                    |                               |              | 有 ・ 無       | 有 ・ 無      |
| 水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |                               |              |             |            |

モニタリング記録⑨（令和7年度）

【浸出水調整槽の貯留量および浸出水の水量・連続測定】 10月

[illegible][illegible][illegible]

モニタリング記録⑩（令和7年度）

【公共下水道放流水の月間水質】

【採水地点：最終柵（輪島市公設柵）】

[illegible]

モニタリング記録⑪（令和7年度）

【公共下水道放流水の年間水質】

|                           |                               |             |            |       |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 採水年月日                     |                               | 2025. 5. 21 |            |       |
| 検査結果が得られた日（最終）            |                               | 2025. 6. 26 |            |       |
|                           |                               |             |            |       |
| 項目                        |                               | 単位          | 測定結果       |       |
| 1                         | アルキル水銀化合物                     | mg/L        | 不検出        |       |
| 2                         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L        | 0. 0005未満  |       |
| 3                         | カドミウム及びその化合物                  | mg/L        | 0. 003未満   |       |
| 4                         | 鉛及びその化合物                      | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 5                         | 有機燐化合物                        | mg/L        | 0. 1未満     |       |
| 6                         | 六価クロム化合物                      | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 7                         | 砒素及びその化合物                     | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 8                         | シアン化合物                        | mg/L        | 0. 1未満     |       |
| 9                         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | mg/L        | 0. 0005未満  |       |
| 10                        | トリクロロエチレン                     | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 11                        | テトラクロロエチレン                    | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 12                        | ジクロロメタン                       | mg/L        | 0. 02未満    |       |
| 13                        | 四塩化炭素                         | mg/L        | 0. 002未満   |       |
| 14                        | 1, 2－ジクロロエタン                  | mg/L        | 0. 004未満   |       |
| 15                        | 1, 1－ジクロロエチレン                 | mg/L        | 0. 02未満    |       |
| 16                        | シス－1, 2－ジクロロエチレン              | mg/L        | 0. 04未満    |       |
| 17                        | 1, 1, 1－トリクロロエタン              | mg/L        | 0. 3未満     |       |
| 18                        | 1, 1, 2－トリクロロエタン              | mg/L        | 0. 006未満   |       |
| 19                        | 1, 3－ジクロロプロペン                 | mg/L        | 0. 002未満   |       |
| 20                        | チウラム                          | mg/L        | 0. 006未満   |       |
| 21                        | シマジン                          | mg/L        | 0. 003未満   |       |
| 22                        | チオベンカルブ                       | mg/L        | 0. 02未満    |       |
| 23                        | ベンゼン                          | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 24                        | セレン及びその化合物                    | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 25                        | ほう素及びその化合物                    | mg/L        | 1未満        |       |
| 26                        | ふっ素及びその化合物                    | mg/L        | 0. 8未満     |       |
| 27                        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L        | 6. 7       |       |
| 28                        | 1, 4－ジオキサン                    | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 29                        | 水素イオン濃度（pH）                   | －           | 7. 6       |       |
| 30                        | 生物的化学酸素要求量（BOD）               | mg/L        | 1. 5       |       |
| 31                        | 化学的酸素要求量（COD）                 | mg/L        | 9. 3       |       |
| 32                        | 浮遊物質（SS）                      | mg/L        | 1未満        |       |
| 33                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）         | mg/L        | 1未満        |       |
| 34                        | n－ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）      | mg/L        | 1未満        |       |
| 35                        | フェノール類含有量                     | mg/L        | 0. 5未満     |       |
| 36                        | 銅含有量                          | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 37                        | 亜鉛含有量                         | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 38                        | 溶解性鉄含有量                       | mg/L        | 0. 12      |       |
| 39                        | 溶解性マンガン含有量                    | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 40                        | クロム含有量                        | mg/L        | 0. 05未満    |       |
| 41                        | 窒素含有量                         | mg/L        | 7. 8       |       |
| 42                        | 燐含有量                          | mg/L        | 0. 01未満    |       |
| 43                        | 温度                            | ℃           | 18. 9      |       |
| 44                        | 沃素消費量                         | mg/L        | 1未満        |       |
| 45                        | ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L    | 0. 00021   |       |
| 46                        | ノニルフェノール                      | mg/L        | 0. 00006未満 |       |
| 47                        | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸               | mg/L        | 0. 0001未満  |       |
| 48                        | 放射性セシウム濃度                     | －           | 不検出        |       |
| 異常の有・無                    |                               |             | 有 ・ 無      | 有 ・ 無 |
| 水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |                               |             |            |       |



モニタリング記録⑫（令和7年度）

【搬入車両の空間線量】 10月

【調査地点：管理棟（全搬入車両対象）】

| 検査項目                | 単位    | 基準値     | 判定    | 1日                | 2日                | 3日                | 4日                | 5日             | 6日                |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 空間線量率               | μSv/h | 0.23 以下 | 異常の有無 | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | <del>有・無</del> | 有・ <span>無</span> |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容 |       |         |       |                   |                   |                   |                   |                |                   |

| 検査項目                | 単位    | 基準値     | 判定    | 7日                | 8日                | 9日                | 10日               | 11日               | 12日            |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 空間線量率               | μSv/h | 0.23 以下 | 異常の有無 | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | <del>有・無</del> |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容 |       |         |       |                   |                   |                   |                   |                   |                |

| 検査項目                | 単位    | 基準値     | 判定    | 13日               | 14日               | 15日               | 16日               | 17日            | 18日            |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 空間線量率               | μSv/h | 0.23 以下 | 異常の有無 | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | <del>有・無</del> | <del>有・無</del> |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容 |       |         |       |                   |                   |                   |                   |                |                |

| 検査項目                | 単位    | 基準値     | 判定    | 19日            | 20日               | 21日               | 22日               | 23日               | 24日               |
|---------------------|-------|---------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 空間線量率               | μSv/h | 0.23 以下 | 異常の有無 | <del>有・無</del> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容 |       |         |       |                |                   |                   |                   |                   |                   |

| 検査項目                | 単位    | 基準値     | 判定    | 25日               | 26日            | 27日               | 28日               | 29日               | 30日               | 31日               |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 空間線量率               | μSv/h | 0.23 以下 | 異常の有無 | 有・ <span>無</span> | <del>有・無</del> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> | 有・ <span>無</span> |
| 異常が認められた場合に講じた措置の内容 |       |         |       |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |

## モニタリング記録⑬（令和7年度）

### 【周辺環境（悪臭）】※年2回測定 ※今年度の測定は8月および10月に予定しているため、昨年度の結果を表示している

| 調査地点     | 管理値      | 実施日          | 点検結果 | 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |
|----------|----------|--------------|------|-------------------------|
| 大釜字界西側地点 | 臭気指数12以下 | 2025. 8. 21  | 10未満 |                         |
| 大釜字界東側地点 |          |              | 10未満 |                         |
| 大釜字界西側地点 | 臭気指数12以下 | 2025. 10. 23 | 10未満 |                         |
| 大釜字界東側地点 |          |              | 10未満 |                         |

### 【周辺環境（騒音）】※年1回測定 ※今年度の測定は11月に予定しているため、昨年度の結果を表示している

| 調査地点     | 管理値    | 実施日          | 点検結果 | 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |
|----------|--------|--------------|------|-------------------------|
| 大釜字界西側地点 | 65dB以下 | 2024. 11. 26 | ○    |                         |
| 大釜字界東側地点 |        |              | ○    |                         |

### 【周辺環境（振動）】※年1回測定 ※今年度の測定は11月に予定しているため、昨年度の結果を表示している

| 調査地点     | 管理値    | 実施日          | 点検結果 | 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |
|----------|--------|--------------|------|-------------------------|
| 大釜字界西側地点 | 65dB以下 | 2024. 11. 26 | ○    |                         |
| 大釜字界東側地点 |        |              | ○    |                         |

### 【周辺環境（粉じん量）】※年1回測定 ※今年度の測定は11月～12月に予定しているため、昨年度の結果を表示している

| 調査地点     | 管理値                      | 実施日                           | 点検結果 | 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |
|----------|--------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| 大釜字界西側地点 | 20t/km <sup>2</sup> /月以下 | 2024. 11. 26～<br>2024. 12. 26 | ○    |                         |
| 大釜字界東側地点 |                          |                               | ○    |                         |

### 【周辺環境（大気中アスベスト濃度）】※年1回測定 ※今年度の測定は11月に予定しているため、昨年度の結果を表示している

| 調査地点     | 管理値     | 実施日          | 点検結果 | 異常が認められた場合に講じた措置の内容・年月日 |
|----------|---------|--------------|------|-------------------------|
| 大釜字界西側地点 | 10本/L以下 | 2024. 11. 27 | ○    |                         |
| 大釜字界東側地点 |         |              | ○    |                         |